

מדינת ישראל
משרד האנרגיה
מינהל הדלק והגז

		בז"ן), ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן; הזרמה מבז"ן לאלרואי תכלול עלות נוספת של שאיבת מוצרי נפט; הזרמה ביציאה מבית זיקוק אשדוד לא כוללת עלות שאיבת מוצרי נפט מבית הזיקוק		
3.57	ק"ל	רכיב קבוע	הזרמה בקו חיפה אשדוד ובקו אלרואי-אשדוד	א.
0.092	ק"ל לק"מ	רכיב משתנה		
3.57	ק"ל	רכיב קבוע	הזרמה בכל שאר הקווים	ב.
0.122	ק"ל לק"מ	רכיב משתנה		
התעריף שמשלמת תש"ן לבעל הקו עבור הזרמה בקו	ט"מ	הסכום המחושב יעוגל כלפי מעלה לגבי כל סכום שמעל למחצית האגורה, וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה. הסכום מחושב על פי הערך היציג של דולר ארה"ב ביום ביצוע התשלום. פרט זה לא יעודכן כאמור בסעיף 7 לצו, על אף האמור באותו סעיף	הזרמת מוצרי דלק בקו אשל שיזפון	10.
3.73	ק"ל	הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש בצנרת שאורכה אינו עולה על שני קילומטרים וכן שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת.	שאיבת מוצרי נפט, למעט שאיבה מבית הזיקוק באשדוד	11.
4.48	ט"מ	לא כולל אחסון תפעולי לפני השאיבה	שאיבת מזוט	12.
1.28	ק"ל לק"מ	שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	שימוש בצנרת	13.
2.65	ט"מ		הזרמת נפט גולמי או שארית אטמוספרית בין מסוף הנפט בקריית חיים לבין בית הזיקוק בחיפה	14.
7.44	ט"מ	לא כולל אחסון	פריקה או טעינה של מוצרי נפט	15.
5.31	ט"מ	לא כולל אחסון	פריקה או טעינה של מזוט	16.
4.69	ט"מ	לא כולל אחסון	פריקה של נפט גולמי או שארית אטמוספרית במסוף הנפט בקרית חיים	17.
4.58	ט"מ	כולל אחסון תפעולי לפני מילוי כלי השיט	הזרמה ומילוי כלי שיט במוצרי נפט או במזוט	18.
0.17% 0.1% 0.1%	% ממחיר המוצר	אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל הזרמה, ללא קשר לכמות מכלי האחסון ששימשו בפועל במהלך ההזרמה. 1. בנוזין 2. סולר 3. דס"ל	דלק	19.

חן בר יוסף
מינהל הדלק

ה' בחשוון התשפ"ג (30 באוקטובר 2022)

(חמ 2651-3-2)