

מדינת ישראל
משרד האנרגיה
מינהל הדלק והגז

הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק)

(עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשפ"א - 2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשע"ד - 2014¹ (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

עדכון תעריפי 1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך חלק התוספת לצו תשתית שעודכן מיום י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020), הוא כדלהלן:

טור ד' תעריף בשקלים חדשים	טור ג' יחידת חיוב	טור ב' הערות	טור א' שירות תשתית	
6.87	ק"ל/חודש		אחסון תפעולי	1.
7.01	ק"ל נפח מכל/חודש		החכרה	2.
6.88	ק"ל		שימוש במכלי חוף	3.
34.38	ט"מ/חודש		אחסון מזוט	4.
10.06	ט"מ/חודש		אחסון נפט גולמי או שארית אטמוספרית במסוף הנפט בקרית חיים	5.
6.91	ק"ל	"ניפוק מוצרי נפט לקווים יעודיים" - ניפוק מוצרי נפט לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, לא כולל אחסון תפעולי לפני הניפוק	ניפוק מוצרי נפט לקווים יעודיים	6.
41,384.25	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, כולל החזר הון, אחזקת קווים והגנה קטודית	הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים יעודיים, כשהצנרת איננה בבעלות הצרכן	8.
3,884.13	ק"מ/שנה	לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, אחזקת קווים והגנה קטודית	אחזקת קווים יעודיים כשהצנרת בבעלות הצרכן	9.
		הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו עולה על 2 קילומטרים, מנקודת המוצא אל היעד הסופי שהורה עליו הצרכן, כולל כל השאיבה והשימוש בצנרת הנדרשים לביצוע ההזרמה (לא כולל ניפוק והולכה בקווים יעודיים); המחיר מורכב מרכיב קבוע לקילו ליטר (להלן הרכיב הקבוע), אשר ישולם פעם אחת עבור כל קילו ליטר, ורכיב משתנה המשולם לפי אורך ההזרמה בקילומטרים. הרכיב הקבוע ישולם לחברת תשתיות נפט ואנרגיה, למעט מקרים שבהם כל תהליך ההזרמה (שאיבה ושימוש בצנרת), מבוצע על ידי בתי זיקוק לנפט בע"מ, (להלן	הזרמת מוצרי נפט	10.

¹ ק"ת התשע"ד, עמ' 1100.

מדינת ישראל
משרד האנרגיה
מינהל הדלק והגז

		בז"ן), ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן; הזרמה מבז"ן לאלרואי תכלול עלות נוספת של שאיבת מוצרי נפט; הזרמה ביציאה מבית זיקוק אשדוד לא כוללת עלות שאיבת מוצרי נפט מבית הזיקוק		
3.20	ק"ל	רכיב קבוע	הזרמה בקו חיפה אשדוד ובקו אלרואי-אשדוד	א.
0.083	ק"ל לק"מ	רכיב משתנה		
3.20	ק"ל	רכיב קבוע	הזרמה בכל שאר הקווים	ב.
0.11	ק"ל לק"מ	רכיב משתנה		
התעריף שמשלמת תש"ן לבעל הקו עבור הזרמה בקו	ט"מ	הסכום המחושב יעוגל כלפי מעלה לגבי כל סכום שמעל למחצית האגורה, וכל סכום שעד למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה. הסכום מחושב על פי הערך היציג של דולר ארה"ב ביום ביצוע התשלום. פרט זה לא יעודכן כאמור בסעיף 7 לצו, על אף האמור באותו סעיף	הזרמת מוצרי דלק בקו אשל שיזפון	11.
4.23	ק"ל	הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש בצנרת שאורכה אינו עולה על שני קילומטרים וכן שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת.	שאיבת מוצרי נפט, למעט שאיבה מבית הזיקוק באשדוד	12.
3.48	ט"מ	לא כולל אחסון תפעולי לפני השאיבה	שאיבת מזוט	13.
1.08	ק"ל לק"מ	שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי נפט על ידי חברת תשתית אחרת	שימוש בצנרת	14.
2.45	ט"מ		הזרמת נפט גולמי או שארית אטמוספרית בין מסוף הנפט בקריית חיים לבין בית הזיקוק בחיפה	15.
7.24	ט"מ	לא כולל אחסון	פריקה או טעינה של מוצרי נפט	16.
4.76	ט"מ	לא כולל אחסון	פריקה או טעינה של מזוט	17.
4.02	ט"מ	לא כולל אחסון	פריקה של נפט גולמי או שארית אטמוספרית במסוף הנפט בקרית חיים	18.
5.70	ט"מ	כולל אחסון תפעולי לפני מילוי כלי השיט	הזרמה ומילוי כלי שיט במוצרי נפט או במזוט	19.
0.17% 0.1% 0.1%	% ממחיר המוצר	אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל הזרמה, ללא קשר לכמות מכלי האחסון ששימשו בפועל במהלך ההזרמה. 1. בנוזין 2. סולר 3. דס"ל	דלף	20.

חן בר יוסף
מינהל הדלק

ח' בחשוון התשפ"א (26 באוקטובר 2020)

(חמ 2651-3-2 ת)