



אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

24 דצמבר, 2017

סימוכין: 186219

מכרז פומבי מס' 112-17

הזמנה להצעה הצעות

לכבוד

משתתפי המכרז

א.ג.ג.,

הندון: מכרז פומבי מס' 112-17

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ / קו מוצרי דלק בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הגשת הצעות עבור רכישה של **פחוי פלדה למיכל דלק** (להלן: "הטובין"), כמפורט במפרט הטכני המצור"ב, ולפי התנאים המפורטים להלן.

1. מסמכי המכרז

lezmanah zo mazorfitim, chalak balti nafad minha, hamsamkim haavim (lezmanah zo v'hamsamkim hamsorim laha yicnon lhallon - "masmichi hamercuz"):

- 1.1. הצהרת המציע ותצהיר בדבר אי תיאום מכרז - נספח א'
- 1.2. הצהרת המציע בדבר אי קבלת "דמי תיווך" – נספח ב'
- 1.3. תצהיר המציע – נספח ג'
- 1.4. מפרט טכני וכתב כמות – נספח ד'
- 1.5. חוזה ההתקשרות על נספחים – נספח ה'

2. הטובין, מקום ומועד האספקה

- 2.1. הטובין יעדמו בדרישות המפרט הטכני וכתב הכמות.
- 2.2. האספקה למבחן החברה תתבצע לא יותר מ- 75 ימים קלנדריים לאחר קבלת הזמנה מהחברה.
- 2.3. כל חריגה ממועד האספקה הנדרש תהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות בין המציע הזוכה ובין החברה, ותזכה את החברה בפייצוי מוסכם, כמפורט שם.
- 2.4. מקום האספקה יוננו מבחן החברה בקריית ח'ים, או בשער המפעל, בהתאם להוראת החברה לאחר בחירת הזוכה במכרז (לרובות הוראות הפריקה כמפורט בנספח ד' המצור"ב).
- 2.5. תנאי ההתקשרות הינם בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות על נספחים.



אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרותו

2.6. מובהר כי במהלך התקופה להגשת בקשות הבהרה, כמפורט בסעיף 5 להלן, המשתתפים רשאים להציג תיקונים או שינויים לתנאי ההסכם, והחברה תשיקול בקשות כאמור ותודיע בכתב לכל המשתתפים הפוטנציאליים על החלטתה הסופית בעניין, אשר תחיב את הצדדים. לאחר הגשת הצעה, כל שינוי או הסתייגות הכלולים בה יטופלו כמפורט בסעיף 6.2 להלן.

מובהר כי החברה רואה חשיבות רבה באיכות הטובין המוצעים, בשל הריגשות הגבוהה לנושא הבטיחות בחברה, ושומרת לעצמה את הזכות להביא במערכת שיקוליה, בכל נקודת זמן של הלילici המכraz ואך לאחריהם, חוסר שביעות רצון וניסיון שלילי בעבר, עד כדי דוחית הצעות של טובי מתוצרת לגביה היה לחברה ניסיון שלילי כאמור.

3. תנאים מקדמים

מציע שלא יעמוד בתנאים המפורטים להלן במועד הגשת הצעתו, תיפסל הצעתו:

3.1. המציע כשיר להתמודד במכרז החברה, ואין מושעה מהתמודדות בעת הגשת ההצעה, בהתאם לנחיי החברה. השעה כאמור תיעשה מראש ובכתב.

3.2. למציע אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תש"ז-1976.

3.3. הטובי עומדים בדרישות המפורט הטכני /או כתוב הכמות, להנחת דעתה של החברה.

3.4. המציע רשום בכל מרשם המתנהל ע"פ דין וברשותו הרישונות הנדרשים על פי דין, לעניין נושא התקשרותו, ואם קיים לעניין נושא התקשרות תקן ישראלי رسمي כמשמעותו בחוק התקנים, תש"ג-1953 - המציע עומד בדרישות התקן.

4. מסמכים שיש לצרף להצעה

להצעה יצורפו המסמכים הבאים:

4.1. מסמכים להוכחת עמידת המציע בתנאים המקדמים המפורטים בס' 3 לעיל, לרבות:

4.1.1. קטלוג של הפריט המוצע לרבות שרטוטים, הוראות אחזה, וכל חומר טכני רלוונטי (כלל שיידרש).

4.1.2. אסמכתאות רשמיות מאות יצרן/יצרני הטובי בוגר לעמידת הטובי בכל דרישות המפורט הטכני, לרבות עמידה בתקנים הנדרשים (כלל שיידרש).

4.1.3. אישור תקף בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תש"ז-1976.

4.1.4. אישור על רישום המציע בכל מרשם המתנהל ע"פ דין, רישונות הנדרשים על פי דין, וכן תקן ישראלי رسمي לעניין נושא התקשרותו.

4.2. הצעת המחיר, כאשר היא מפורטת על גבי כתוב הכמות המקורית המצורף כנספח ג' למסמכיו המכרז, באופן של השלמת המחירים המבוקשים במקומות המתאים.

4.3. הצהרת המציע ופרטיה ההצעה, כאשר הם מלאים וחתומים כנדרש בנספח א' למסמכיו המכרז.





างף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

4.4. המפרט הטכני, כאשר על המציג לצרף את אישור היצן בכתב, במקרים המתאים, בדבר התאמה לשעיף המפרט /או העורט.

4.5. כל יתר מסמכים המצורפים לפניה זו, כאשר הם חתוםים על ידי מורשי החתימה במציע.

מציע שלא ימצא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים לעיל - רשות החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות אליו לשם השלמתם. לא ישלים המציג את המסמכים הדורשים לביקשת החברה ולהנחת דעתה בתוך פרק הזמן שניtan לו לשם כך - רשות החברה לפסול את הצעתו.

5. הבהירות

5.1. על המציג במכרז לבדוק את מסמכים המכרז השונים ביסודות. אם ימצא המציג אי בהירות, סתיירות או אי התאמות בין מסמכים המכרז השונים או הוראות שונות מהווארותיהם, או כל אי התאמאה אחרת, עליו לפנות לחברת ולפרטן בכתב. פירוט כאמור "מסר במשדי" החברה לא יאורח מיום 10.01.2018.

5.2. מציע שלא יפנה כאמור יהי מנوع מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתיירות או אי התאמות כאמור.

5.3. יודגש, כי רק הבהירות או תשובות שיישלו בכתב על ידי החברה, או על ידי מי שהוסמך על ידה לצורך כך, יחייבו את החברה.

5.4. המציג מודיע ומסכים לכך כי שאלות הבירה שישאלו על ידו ישלו לכל המציגים, בהתאם לשיקול דעת החברה.

6. שינוי או הסתייגות ממשמעי המכרז

6.1. מובהר כי המציג אינו רשאי לשנות את ממשמעי המכרז, להווסף עליהם, למחוק מהם, להסתיג מן האמור בהם או להתנוות עליהם בדרך כלשה. החברה מדגישה כי בכל מקרה שבו המציג סבור כי דרישה הבירה כלשהי ביחס לתנאי המכרז, עליו לפנות לחברת במועד ובהתאם להוראות סעיף 5 לעיל.

6.2. אם למرات האמור בסעיף 6.1 לעיל, המציג שינה, הוסיף, מחק, הסתייג או התנה על ממשמעי המכרז בדרך כלשהי, תהיה רשות החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפעול בהתאם לכל אחת מהאפשרויות הבאות:

6.2.1. להתעלם מן ההסתיגות ולהזכיר את המציג לעמוד בהצעתו כAIL הוגשה ללא ההסתיגות, ואם יסרב, רשות היא לחייב את הערות שצורפה להצעה.

6.2.2. לפסול את ההצעה, כולה או חלקה.

6.2.3. לקבל כל החלטה אחרת שתידרש בנסיבות העניין.

המציע מצהיר כי ידוע לו שהחברה רשאית לקבל כל אחת מההחלטות האמורות לעיל, הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעות אחרות, והוא מותר בזאת על כל טענה או דרישת כלפי החברה בעניין זה.



**างף כספים - מחלקה רכש והתקשרות****7. פיצול הצעות והזמנה חלקית**

7.1. מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לפצל את הזמנה בין מציעים שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2. מציע שהצעת המחיר שלו למרכיבים השונים תשתנה במידה והצעתו תפוצל - יתרט את הצעת המחיר המעודכנת במקורה של פיצול, הכל כמפורט להלן במסמci המכרז. מציע שלא יפעל כאמור בסעיף זה, רשאית החברה לפצל את הצעתו והצעת המחיר שלו למרכיבים השונים תחייב אותו גם במידה וההצעה תפוצל, והוא מותר בזאת על כל טענה ותביעה כלפי החברה בעניין זה.

7.3. החברה תהא רשאית, ומהצעה מתחייב לאפשר לה, להקטין את כמות הטובין בהזמנתה, בהתאם לשיקול דעת החברה וצריכה, ויחולו הוראות ההסכם הרלוונטיות לעניין זה.

8. בדיקת הצעות

8.1. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבות, לאפשר למציע שהצעתו חסירה או פגומה, לתקן, להשלים או להבהיר את הצעתו, אף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסוף, הכל לפי שיקול דעתה המלא של החברה, בדרך שתקבע ובתנאים שייקבעו על ידה בהתאם להוראות כל דין.

8.2. מציע אשר נמנע מלמסור לחברת המידע הדרושים או מסר מידע שאינו מדויק - רשאית החברה שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה.

8.3. המציע חייב לעדכן את החברה בכתב ולא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לחברת, בפרק הזמן שיחולוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת החברה בדבר הזכיה, ואם נקבע זכוכה - עד לחתימה על ההסכם.

9. פסולת הצעות

9.1. החברה רשאית לפסל הצעות בהתאם להוראות מסמci המכרז והוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, רשאית החברה לפסל הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולות אם החלטה אחרת, וכן בכל מקרה בו קיום ההצעה עשויה לעמוד בニアוד עניינים עם התקשרותיות אחרות של המציע, לרבות התקשרותיות המציע עם החברה בעניינים אחרים נשוא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים טכניים שנפלו בהצעה בתום לב, או לתקנים, בהתאם להוראות כל דין.

9.2. מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית לפסל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם את הצעתו של מציע אשר לחברת קיים לגבי ניסיון שלילי בהתקשרותיות קודמות, לרבות אי שביעות רצון או אי עמידה בסטנדרטים הדרושים מאופן ביצוע העבודה, מספקת הטובין או ממתן השירותים על ידו, הפרת התcheinויות כלפי החברה, חשד למרמה וכיו"ב.



אגף כספים - מחלוקת רכש והתקשרות

9.3. במכרזים שבהם הוגשו לפחות חמישה הצעות שעמדו בתנאי הסוף, החברה תהא רשאית לפסול לפי שיקול דעתה, ההצעות אשר יהיו נמוכות מ-90% ממוצע ההצעות הכספיות שעמדו בתנאי הסוף. לצורך חישוב ממוצע ההצעות כאמור לעיל, לא תילקחנה בחשבון ההצעה הזולה ביותר וההצעה היקרה ביותר. ככל אשר קיימות שתי ההצעות קיצון זהות (גבירות או נמוכות מהאומדן), לא תגרענה ההצעות אלה מהחישוב כאמור.

9.4. במקרה זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות. החברה תהא רשאית, אך לא ח'יבת, לפוסול הצעה הסוטה באופן ממשמעותי מן האומדן.

.10 בחרת הזוכה במכרז

10.1. הצעת המחיר הזולה או היקרה ביותר, לפי העניין, שתעמוד בתנאי המכרז - תיבחר כהצעה הזוכה. בכפוף להוראות כל דין ולאמור לעיל ולהלן.

10.2. מובהר כי לצורך השוואת הוצאות, תיכל במחיר הצעה גם כל עלות נוספת שבה יהיה על החברה לשאת במידה ובהצעה תיבחר, לרבות: עלויות הובלה יבשתיות, אווירות ימית, ריטלים, אריזה, מסמכים, מיסים, אגרות וכו'. מבלי לגרוע מכליות האמור, בהצעת F.C.A. תהחשב החברה גם בעלות יבוא, מיסים וכיו"ב.

10.3. מבלי לגורע מהאמור, החברה רשאית, בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שירישמו, שלא לבחור בהצעה הזולה או היקרה ביותר, לאחר שתנה לבעל ההצעה הזולה או היקרה ביותר. לפיכך הצעות להבייא טענותיו בפרט.

10.4. הוגשה הצעה ייחודית או שנותרה הצעה ייחודית לדין לפני ועדת המכרזים במחירים המרעים עם החברה לעומת/amdon שווי ההתקשרות, רשאית החברה להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאחר מכן להגיש הצעת מחיר בתנאים מיטיבים במועד שתקבע, להחליט על בחירת ההצעה בהתאם לתנאי המכרז, או להחליט על ביטול המכרז - הכל לפי ושיוך דעתם בראען

10.5. כן מובהר כי החברה רשאית לבחור שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז בכל שלב לפי שיקול דעתה

העדפת תוארת הארץ .11

11.1. החברה תיתן העדפה להצעות טובין מתוצרת הארץ לפי הקבוע בתקנות חובת המכרחים (העדפת תוכרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקית) התשנ"ה-1995, להצעות מתוצרת הארץ שמחיון אינן עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים רתסומפת של 15%.

11.2. כדי ליהנות מההעדפה כאמור בסעיף 11.1 לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

างף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

- 11.2.1. הצהרה חתומה על ידי מושל החתימה במציע ובנה אישור כי מחיר המרכיב הישראלי בהצעה מטהו לפחות 35% ממחיר ההצעה. "מחיר המרכיב הישראלי" כהגדרתו בתקנות: מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בגין עליות חומרי הגלם, החלקים, שירותים הייעוץ, התכנון, כוח האדם והإيمان, ששימשו בייצור הטובין ושמקורם מחוץ לישראל.
- 11.2.2. תעודה כי המציע הוא אזרח ישראל או תושב קבוע בישראל או תאגיד הרשות בישראל.
- 11.2.3. אישור מעת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי ביחס להצעה כמפורט בהצהרת המציע. האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל ואילו תזרוף הצהרת המציע בסעיף 11.2.1 לעיל, מסומנת בחותמת רואה החשבון לשם זיהוי בלבד.

12. קיומ משא ומתן או הליך תחרותי נוספים

- 12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנוהל משא ומתן עם מציגים שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בכפוף להוראות כל דין.
- 12.2. במקרה זה נערך אמדן של שווי התקשרות. במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז יהיו מרעות עם החברה לעומת האمدن, רשות החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציגים שהגישו את ההצעות המתאימות ביותר.
- 12.3. במידה והחברה תחליט על קיומ הליך תחרותי נוסף (Best & Final), לפי שיקול דעתה הבלעדי, תפנה החברה אל המציגים שתבחר כאמור לעיל ותודיע להם כי הם רשאים להגיש, בתוקן מועד שייקבע, הצעה סופית ומשופרת לעומת ההצעות הראשונות. מציע שלא יגיש הצעה נוספת, תהسب הצעתו הראשונה כהצעה סופית.

13. חתימה על הסכם התקשרות עם הזוכה

- 13.1. החברה תחליט על זכות הזוכה או הזכאים במכרז, במידה וייו כאליה, ותודיעו לesters במכרז, סמוך ככל הנימן לאחר קבלת החלטתה הסופית, את תוכנות ההסכם ההחלטה. הוועת הזכיה במכרז לא תחייב את החברה, כל עוד לא נתחתם ההסכם על-ידי המוסמכים לחיב את החברה בהסכם.
- 13.2. התקשרות עם המציע הזוכה תהיה על בסיס ההסכם אשר העתקו מצורף כנספה ג' להזמנה זו ומהו חלק בלתי נפרד הימנה.
- 13.3. על אף האמור לעיל, תהיה רשות החברה, גם לאחר קביעת הזוכה, לחזור בה מפנה זו ולא להתקשר עם אף אחד מן המציגים לרבות המציע שהוצעו נקבעה זוכיה. הוועת על החלטה כאמור והnymוקים לה ימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. למען הסר ספק מובהר זהה, כי אם חזרה בה החברה מפנה זו כאמור לעיל, היא לא תשא בכל אחריות להזואה או לנזק שייגרם לזכיה או למציע אחר בקשר עם קביעת זוכיה במכרז או בקשר עם השתתפות במכרז, לפי העניין.
- 13.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות בהסכם שייחתם עם זוכיה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.



างף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

14. יעון במסמכי המכרז

- 14.1. יעון בתוצאות המכרז על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, יעשה תמורה תשלום של 1,000 ש"ח, אשר ישולם לחברת עם הגשת הבקשה לעיון ואשר לא יוחזר, תוך 30 יום ממועד קבלת הודעה אי-הזכיה או פסילה, לפי העניין.
- 14.2. עם הגשת הצעתו, על המציע לפרט בΖורא ברורה אלו חלקים (אם בכלל) בהצעתו מהווים לדעתנו סוד מסחרי או מסווגים אשר אין להעברים לעיון מציעים אחרים, תוך נימוקים. לא סימן המציע אף חלק מההצעה כסוד מסחרי - תהא החברה רשאית להעביר את כל הצעתו לעיון מציעים אחרים.
- 14.3. מובהר, כי ככל שסימן המציע חלקים מסוימים בהצעתו כסוד מסחרי, הרינו מותר בזאת על יעון בחלוקת המקבלים בהצעות אחרות. מובהר כי אין באמור כדי לחיבר את החברה לקבל את עמדת המציע שלא לחסוף חלקים מההצעה שלו.
- 14.4. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע להבהיר את עמדתו בעניין גם בשלב מאוחר יותר.
- 14.5. ככל שהחברה תידרש לקבוע אלו פרטים בהצעה להעביר לעיון מציעים אחרים, תיקח החברה במסגרת שיקוליה את עמדת המציע שההצעה נתקבש העיון כאמור לעיל. מובהר עם זאת כי החלטה כאמור נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובהגשת הצעתו מסוים המציע כי לא תהיה לו כל טענה שהיא בקשר להעברת הצעתו או חלקה לעיונים של מציעים אחרים.
- 14.6. כמו כן המציע מסוים כי במקרה שהחברה תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי קיים ספק בשאלת האם יש לגלות מידע בהצעה שהמציע יבקש לעיון בה, תהיה החברה רשאית להימנע מלהגיד כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן זו בית משפט לפני פניהם.

15. הוראות כלליות

- 15.1. כל ההצעות להכנות ההצעה תהינה על חשבו המציע בלבד.
- 15.2. תוקף ההצעה יהיה לפחות **30 יום** מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות. בתקופה זו תהיה ההצעה בלתי חוזרת. ככל שייהי בכך צורך, תהא החברה רשאית לבקש מן המציעים להאריך את תוקף ההצעה ואת העrobotות הנלוות לה. מציעים אשר יסרבו להארכה כאמור, תיפסל ההצעה אף אם הייתה עדיפה והחברה תהיא רשאית להמשיך את הליך המכרז בהתאם לצרכיה, ולבחור מבין המציעים אשר הסכימו להארכה כאמור.
- 15.3. המציעים אינם רשאים להסתלך מהצעתם במכרז, כל עוד היא עומדת בתוקפה. מוסכם בזה כי בגין הסתלוכותם של מציע מהצעתו במכרז יהיה הוא חייב לחברת פיצויים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת נזק, בגובה העrobotות המכרזית, אשר באפשרות החברה לגבותם באמצעות חילוט העrobotות. הצדדים מסוימים כי גובה הפיצויים האמורים מבטא באופן סביר את ציפיותם לנזקים אשר עלולים להיגרם לחברת כתוצאה מהסתלוכות של המציע מהצעתו במכרז.





אגף כספים - מחלוקת רכש והתקשרות

15.4. اي مليוי אחת או יותר מההוראות במכרז זה עלול לגרום לפסילת ההצעה, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומוביל לגירוש מכל זכות אחרת של החברה.

15.5. מובהר כי המכרז כפוף להוראות דיני המכרזים לרבות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, ואין באמור במסמכיו המכרז כדי לגירוש מהם.

15.6. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד יומ 16.1.2018 לתיבת המכרזים, הנמצאת בקומת כניסה, שבמשרדי הנהלת החברה ברחוב הסדרניות 3, א.ת. הרצליה פיתוח. יש לציין מספר מכרז על גבי המעטפה.

15.7. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכיו המכרז, ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציגים במכרז, והציגים במכרז יערכו את הצעותיהם, או יתקנו את הצעותיהם, בהתאם על תיקונים או שינויים כאמור.

15.8. בכל שאלה ניתן לפנות אל הח"מ בפקס מס' 09-9528169 או באמצעות דוא"ל talmor@pei.co.il

בכבוד רב,

טלמור סלע

מחלקה רכש והתקשרות





אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

לכבוד

תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

הסדנאות 3

א.ת. הרצליה

נספח א' – הארת המציע

אנו החר"מ (שם מלא של המציע)

ת.ז./ח.פ. _____ כתובת _____ מיקוד _____

טלפון _____ טל"נ נייד: _____ פקס: _____

דוא"ל: _____ (להלן - "המציע")

מאשרים ומזהירים בזה:

1. שקרנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי ההזמנה להצעה, לרבות נספחיו וטופס זה (להלן כולם ביחד וכל אחד לחוד - "מסמכי ההזמנה") ואני מסכימים לכל האמור בהם, ומוטרים על כל טענה ביחס לתנאי המכרז.
2. אנו מתחייבים לספק את הטובי בהתאם למוגדר בכתב הנסיבות לצורף למסמכי המכרז.
3. מועד האספקה יהיה במועד שיוסכם בין החברה לבין הזכיה ובכל מקרה לא יותר מ-75 ימים באתר החברה מתאריך קבלת הזמנה (כאמור בהזמנה להצעה הצעות).
4. המחיר המוצע הוא בשקלים/ב דולרים/ _____ (מطبع זר אחר) (נא להזכיר בהתאם להצעתכם) וזאת לצורך חיליפין היציג של אותו מطبع זר ליום הוצאה החשבונית. איננו דורשים וידוע לנו כי לא תינתן הצמדה שkeit למדד המחיירים לצורך או לכל מدد אחר, וכן לא תתקבל הגבלה על שער מינימום למطبع זר /או כל קיבוע אחר של המطبع.
5. הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול או לחזרה והיא עומדת בתוקפה בהתאם לסעיף 15.2 בהזמנה להצעה הצעות, קרי ל- 30 יום מהמועד האחרון שנועד להגשת ההצעות.
6. ידוע לנו כי אם עמידה באלו מהדרישות האמורויות /או הסתייגות מהן או מחלוקת, תהווה עילה לפסילת ההצעה /או לחילוט העARBOT ו הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.





אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

7. אנו עוסקים באופן שוטף בייצור /או בייבוא /או אספקה של הפליטים הרלוונטיים במסגרת מכרז זה, ומתחייבים, היה ויוכרז עליינו בזכים במכרז, לספק את כל הפליטים המבוקשים בהצעה.
8. למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה על פי המכרז משום ניגוד אינטרסים אישי או עסקי, שלנו או של עובדיינו המעורבים בהצעה או ביצועה.
9. אנו מתחייבים לשמרת סודיות של כל מידע שיימסר לנו או שיידוע לנו לשם ביצוע התchiebויותינו על פי המכרז, לפחות איננו רשאי לפרסם מידע, להעבירו או להביא לידיעת כל אדם במשך כל תקופת התקשרות ולאחר סיוםה וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. במידה ונבחר כזוכה נדאג לכך שגם עובדיינו וכל אדם מטעמינו המספקים שירותים נשוא המכרז יקיימו הוראות סעיף זה, וכי נחתים על הצהרת סודיות.
10. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 7 בהזמנה להצעה ההצעה, החברה רשאית לפצל את הזמנה בין המציעים השונים, במקרה זה, אבקש לבחור בחלוקת המסומנת להלן;
- 10.1. הצעתי ניתנת לפיצול.
- 10.2. במידה והחברה תפצל הזמנה, יש להוסיף % _____ לכל פריט.

חתימה וחותמת	שם החתום
_____ תפקיד	_____ תאריך





אגף כספים - מחלוקת רכש והתקשרות

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ _____ בעל ת.ז. מס' _____ העובד כ _____ ב _____ (להלן: "המציע"), לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהלו.
2. אני נשא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
3. המחרירים ו/או הכמות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התיעצות הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציג פוטנציאלי אחר, ולא הוצגו בפני כל מציע אחר כאמור, למעט ספק ממנה בהם בכוונתי להשתמש במסגרת הצעה זו, אשר פרטיהם הינם: _____ (אם קיימים - נא לציין שם ספק הממנה, התוחם בו נותן שירותים, ופרטיו יוצרת קשר).
4. לא הייתה מעורב בניסיון להניא מתחירה אחר מלחייב הצעות במכרז זה.
5. לא הייתה מעורב בניסיון לגרום למתחירה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מההצעה זו.
6. לא הייתה מעורב בניסיון לגרום למתחירה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
7. ההצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחירה או מתחירה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
8. אני מתחייב להודיע לחברת _____ על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעט החתימה על התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות.
9. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמיש שנות מאסר בפועל.

תאריך	חותמת המציע	שם המציע	חותימת המצהיר
-------	-------------	----------	---------------

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מ.ר. _____ מרח' _____, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני _____ שדייה עצמו ע"י ת.ז. המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר הוא את נכונות הצהרתנו דלעיל וחותם עליה.

שם מלא וחوتמת





אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

נספח ב' - הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיור"

1. בנוסף לחובות והאיסורים החלים علينا מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ג-
1977, אנו הח"מ

מתיחסים ומזהירים בזאת כדלקמן:

1.1 לא להציג /או לחתת /או לקבל, במישרין /או בעקיפין, כל טובת הנאה /או כסף
/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפי במישרין /או בעקיפין על החלטה /או
מעשה /או מחדל של "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ" (להלן "חברה") או נשא
משרה בחברה /או עובד החברה או של נושא משרה בחברה /או עובד בחברה
/או מי מטעמה /או כל גורם אחר, בקשר למכרז _____ /או כל חוזה/זמן
הנובעים ממנו.

1.2 לא לשדר /או לשתף פעולה, במישרין /או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה /או
עובד החברה /או מי מטעמה /או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי
הקשר למכרז _____ /או כל חוזה/זמן הנובעים ממנו.

1.3 לא לשדר /או לשתף פעולה, במישרין /או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה /או
עובד החברה /או מי מטעמה /או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלואכותית /או לא תחרותית.

1.4 לא פעלנו בגיןן לאמור להזמנה זו במסגרת הליכי מכרז _____ /או כל
חוזה/זמן הנובעים מהם.

2. במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בגין לאמור בסעיף 1 לעיל, ידוע לנו כי החברה
שמرت לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך המכרז לגבי
קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, /או בכלל הליך אחר (בסעיף זה: "הליך
התקשרות") /או לא לקבל את הצעותנו בהליך ההתקשרות /או לבטל בכל זמן שהוא
את זכייתנו בהליך ההתקשרות /או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמן הנובעים
מהליך ההתקשרות.

3. אנו נביא תוכן סעיף זה לידיות עובדיינו, קיבלנו משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומילוטינו
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך מכרז _____ מטעם החברה /או חוזה/זמן
הנובעים ממנו.

4. ולראיה על החתום:

שם: _____

חתימה: _____

חותמת החברה: _____



אגף כספים - מחלקה רכש והתקשרות

נספח ג'

למכרז מס' 112-17

תצהיר המציע

אני החר"מ, _____, נושא ת.ז. מס' _____, לאחר שהזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בדעת, בכתב, כדלקמן:
 שמי ומס' תעודה זההות שלי הם כאמור לעיל.
 אני מגיש את התצהיר בשמי / בשם חברת _____ שמספרה (להלן: "המציע"), בה אני אחד ממורשי החתימה.
הנני מצהיר כי התקיימו אלה:

1. המציע ו/או מי מנהלו לא הורשו בעבירה שיש עמה קלון (אם הורשו כאמור - חלפו 7 שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם), וכן לא תלי ועומד נגד מי מרם כתוב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון.
2. אין מניעה לפि כל דין להשתפות המציע במכרז וקיים כל ההתחייבות שבמסכם המצורף לו, ואין אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי עניין בו, לבין ביצוע העבודות על ידי המציעomi ומטעמו.
3. המציע עומד בכל תנאי הסוף של המכרז.

הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גילון זה היא חותמתית וכי תוכן תצהורי-אמת.

שם המציע

תאריך

חותמת וחתימה

אישור

אני החר"מ, _____, מאשר/ת כי בתאריך _____ ע.ד (מ.ר. _____), הופיע בפני, במשרדי ברוחב _____ מר/גב' _____ שזורה עצמה על-ידי ת.ז. מס' _____ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרטו וחתם עליה בפני.

חתימה

חותמת



כתב כמויות ומפרט טכני למכרז 112-17

מספר פריט	תיאור מוצר	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סכום נטו
17030	פח פלדה לריצפת מיכל דלק 2-37-RST במידה: פח 8*2500*6000 מ"מ	יח' י'ח'	178.00		
21833	Equel Angle 60*60*6	מ"א מ"א	1,160.00		
17020	פח פלדה 6 מ"מ*2500*6000 לפי מפרט	יח' י'ח'	37.00		
17033	פח פלדה לריצפת מיכל דלק 2-37-RST במידה: פח 10*2500*6000 מ"מ	יח' י'ח'	13.00		
22240	פח פלדה 12*1500*3000 מ"מ	יח' י'ח'	2.00		
17010	פח פלדה 2500*6000*60 מ"מ לפי מפרט חצ"ר	יח' י'ח'	2.00		
16850	ברזל עגול 20 מגולוון	מ"א מ"א	66.00		
23532	פרופיל U - NP 140 שחור	מ"א מ"א	24.00		
23071	פח פלדה לריצפת מיכל דלק, ASTM A-516 GR.70 במידה: 2500X6000 מ"מ בהתאם לפרט טכני	יח' י'ח'	7.00		
23155	Channel UNP 100, RST 37.2	מ"א מ"א	36.00		
23948	Equel Angle L80X80X8	מ"א מ"א	35.00		
	סה"כ				

154012#

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE SUPPLY OF STEEL PLATES FOR OIL STORAGE TANK



Table of Contents

1. General
2. Supplementary Requirements
3. Certificates
4. Marking
5. Packing





אגף הנדסה

1. General

- 1.1 PEI Reconstruct distillates oil product and crude oil tanks, plates are needed for bottom and roof plates.
- 1.2 This specification covers technical requirements for the supply of hot-rolled steel plates.
- 1.3 Fabrication processes to be used are, rolling, cold or hot forming and fusion welding. Improved qualities such as forming, malleability and weld ability are considered essential.
- 1.4 Steel qualities: as specified in ASTM, according to the specific and according to material designation. Vendor can also supply by specifications: CSA, ISO EN as mentioned in app. A.
- 1.5 Plating material shall satisfy the relevant latest edition of the ASTM standard or the ASME II part A. Equivalent steel qualities, having suitable chemical and mechanical properties, will be considered adequate substitutes. Equivalents shall have prior client's approval. No equivalent steel quality is allowed.
All steels ordered shall be produced in accordance with the latest edition and addenda or the relevant standard/spec.
- 1.6 If no otherwise stated, the steel making practice and heat treatment, shall suit the relevant standard requirements. The chemical composition and mechanical properties shall be within the limits indicated by the relevant standard and the supplementary requirements.
If not otherwise stated the conformance to the approved ASME/ASTM shall be met and shall include the following:
Steel making practice, heat treatment, chemical composition, metallurgical structure, surface and edge qualities, mechanical properties including impact testing at the specified temperatures, testing, marking and documentation.
- 1.7 The general conditions of delivery, such as. Mechanical testing and tolerances for gauge, flatness, length and width of this specification are related to ASTM A-20 and its applicable documents, and are considered as part of the relevant standard.
Flatness tolerances per table 4 of SA-20.
Thickness tolerances per table A1.1 of SA-20.
- 1.8 As a rule, the mechanical properties such as yield strength, tensile strength, elongation and reduction of area, charpy V – notch and hardness are required and shall be represented by test specimen coupons removed from plating in the final heat treatment condition.
No variation from project specifications and this specification are permitted unless approved in writing by client.
- 1.9 Plates will be according to API 650 / 2013 PART No. 4.2
- 1.10 Plate me be ordered on an edge-thickness basis. The edge thickness ordered shall not be less than the computed design thickness or the minimum permitted thickness.
- 1.11 All plates shall be manufactured by the open hearth, electric-furnace, or basic oxygen process. Steels produced by the thermo-mechanical control process (TMCP)



**אגף הנדסה**

may be used, provided that the combination of chemical composition and integrated controls of the steel manufacturing is mutually acceptable to the Purchaser achieved. Copper bearing steel shall be used if specified by the Purchaser.

1.12 Mill plant will have ISO certification.

2. SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS

2.1 The maximum carbon content shall not exceed 0.23 percent. If the relevant standard specifies lower carbon content, the lower value shall be adopted.

2.2 Equivalent (Ce) shall not exceed 0.43 and shall be calculated with the following formula:

Carbon Equivalent (Ce) = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 Higher carbon contents or Ce values will not be accepted without prior client approval.

2.3 The plates will be according ASTM (former A283) or European (former RST -37- Gr 2) or S235JR.

3. CERTIFICATES


3.1 Manufacturer's certificate for compliance with the relevant standard and the client supplementary requirements showing test results data are required.

3.2 Test results referred to above shall be reported on Mill certificates.

3.3 If an outside inspection authority is not specified in the purchase order, the manufacturer will furnish three (3) copies of mill certificates approved by his own quality control department.

3.4 Mill test reports (mill certificates) shall be of type 3.1 of EN 10204 and as a minimum shall include the followings:

- Steel producer details
- Steel producer mark as die stamped on the plates
- Heat no., slab or test no.
- Nominal thickness.
- Year (edition & addenda) of the spec. to which the plates are produced.
- Original gage length of tensile specimens.
- Heat treatments details.
- All mechanical test results including impact values and temperatures, bend tests.
- Statement per clause 19.5 of A/SA-20 (ED 2007).





4. MARKING

Marking shall be carried out as stated in ASTM A-20 & A-435 and shall as a minimum include the following die stampings:

- ASME/ASTM designation (spec. no. & grade & class)
- MT for heat treatment
- Heat no. and test or slab no.
- Steel producer marking
- The required marking shall be applied in two locations for each plate at least 300 mm from the edges of the plates.
- Order no.
- Dimensions
- Item no.
- UT test details and results

5. PACKING

5.1 Plates 8 mm and over in thickness to be shipped loose.

5.2 Plates to be protected against mechanical damage.

5.3 Plates to be wrapped with plastic sheet to protect from sea water and/or sea atmosphere.

APPENDIX "A"

A.1 ASTM SPECIFICATIONS

Plates that conform to the following ASTM specifications are acceptable as long as the plates are within the stated limitations.

- a) ASTM A36M/A36 for plates to a maximum thickness of 40 mm (1.5 in).
- b) ASTM A131M/A131, Grade A, for plates to a maximum thickness of 13 mm (0.5 in).
- c) ASTM A283/A283, Grade C, for plates to a maximum thickness of 25 mm.
- d) ASTM A285/A285, Grade C, for plates to a maximum thickness of 25 mm.

Plate furnished to CSA, G40.21 in Grades 260W/(38W), 300W(44W), and 350W/(50W) is acceptable within the limitations stated below.

A.2 CSA SPECIFICATIONS

The W grades may be semi killed or fully killed.

Fully killed steel made to fine grain practice must be specified when required.

Plates shall have tensile strengths that are not more than 140 MPa (20 ksi) above the minimum specified for the grade.

Grades 260W/*38W) and 300W(44W) are acceptable for plate to a maximum thickness of 25 mm (1 in).



אגף הנדסה

A.3 ISO SPECIFICATIONS


Plate furnished to ISO 630 in Grades E275 and E355 is acceptable within the following limitations:

Grade E275 in Qualities C and D for plate to a maximum thickness of 40 mm (1.5 in).

A.4 EN SPECIFICATIONS

Plate furnished to EN 100025 in Grades S275 and S355 is acceptable within the following limitations:

Grade S275 in Qualities J0 and J2 for plate to a maximum thickness of 40 mm (1.5 in).



#179728


TECHNICAL REQUIREMENTS FOR SUPPLY OF STEEL PLATES ASTM A-516 gr. 70 OR EQUIV



Table of Contents

1. General
2. Supplementary Requirements
3. Certificates
4. Marking
5. Packing

1. General





אגף הנדסה


- 1.1 This specification covers technical requirements for the supply of hot-rolled steel plates.
- 1.2 Fabrication processes to be used are, rolling, cold or hot forming and fusion welding. Improved qualities such as forming, malleability and weld ability are considered essential.
- 1.3 Steel qualities: as specified in ASTM, according to the specific material designation.
- 1.4 Plating material shall satisfy the relevant latest edition of the ASTM standard or the ASME II part A. Equivalent steel qualities, having suitable chemical and mechanical properties, will be considered adequate substitutes. Equivalents shall have prior client's approval. No equivalent steel quality is allowed.
All steels ordered shall be produced in accordance with the latest edition and addenda or the relevant standard/spec.
- 1.5 If no otherwise stated, the steel making practice and heat treatment, shall suit the relevant standard requirements. The chemical composition and mechanical properties shall be within the limits indicated by the relevant standard and the supplementary requirements.
If not otherwise stated the conformance to the approved ASME/ASTM shall be met and shall include the following:
Steel making practice, heat treatment, chemical composition, metallurgical structure, surface and edge qualities, mechanical properties including impact testing at the specified temperatures, testing, marking and documentation.
- 1.6 The general conditions of delivery, such as. Mechanical testing and tolerances for gauge, flatness, length and width of this specification are related to ASTM A-20 and its applicable documents, and are considered as part of the relevant standard.
Flatness tolerances per table 4 of SA-20.
Thickness tolerances per table A1.1 of SA-20.
- 1.7 As a rule, the mechanical properties such as yield strength, tensile strength, elongation and reduction of area, charpy V – notch and hardness are required and shall be represented by test specimen coupons removed from plating in the final heat treatment condition.
No variation from project specifications and this specification are permitted unless approved in writing by client.

2. SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS

- 2.1 The maximum carbon content shall not exceed 0.23 percent. If the relevant standard specifies lower carbon content, the lower value shall be adopted.
- 2.2 Equivalent (Ce) shall not exceed 0.43 and shall be calculated with the following formula:

Carbon Equivalent (Ce) = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 Higher carbon contents or Ce values will not be accepted without prior client approval.

3. CERTIFICATES





אגף הנדסה

- 3.1 Manufacturer's certificate for compliance with the relevant standard and the client supplementary requirements showing test results data are required.
- 3.2 Test results referred to above shall be reported on Mill certificates.
- 3.3 If an outside inspection authority is not specified in the purchase order, the manufacturer will furnish three (3) copies of mill certificates approved by his own quality control department.
- 3.4 Mill test reports (mill certificates) shall be of type 3.1 of EN 10204 and as a minimum shall include the followings:
- Steel producer details
 - Steel producer mark as die stamped on the plates
 - Heat no., slab or test no.
 - Nominal thickness.
 - Year (edition & addenda) of the spec. to which the plates are produced.
 - Original gage length of tensile specimens.
 - Heat treatments details.
 - All mechanical test results including impact values and temperatures, bend tests.
 - Statement per clause 19.5 of A/SA-20 (ED 2007).

4. MARKING


Marking shall be carried out as stated in ASTM A-20 & A-435 and shall as a minimum include the following die stampings:

- ASME/ASTM designation (spec. no. & grade & class)
- MT for heat treatment
- Heat no. and test or slab no.
- Steel producer marking
- The required marking shall be applied in two locations for each plate at least 300 mm from the edges of the plates.
- Order no.
- Dimensions
- Item no.
- UT test details and results




5. PACKING

- 5.1 Plates 8 mm and over in thickness to be shipped loose.
- 5.2 Plates to be protected against mechanical damage.
- 5.3 Plates to be wrapped with plastic sheet to protect from sea water and/or sea atmosphere.



APPENDIX "A"
SITE CONDITIONS

- Plant is located : "PEI" located in oil dock, ISRAEL in a corrosive (near the sea) atmosphere.
- Elevation : approx. 10 m above sea level
- Ambient temperatures : maximum 40°C, MINIMUM 0°C
- Relative humidity : maximum 100% , MINIMUM 33%
- Earthquake loading according to Israel standard 413 : the ground acceleration factor Z shall be equal to 0.1 G



APPENDIX "B"

Description: Bottom plate or EQUIV

Material: A-516 70, AS E355; BY EN10025

